



التقمص العاطفي و ضعف التعاطف

Empathie Dysfunktionalität der Empathie und Sadomasochismus des Unbewussten

التقمص العاطفي و الاختلال الوظيفي التعاطف التعاطف وسادية مازوخية من اللاوعي

التقمص العاطفي

كما حدد أندراوس A ، (2018)، التعاطف هو القدرة على وضع نفسه في موقف إنسان ، وكيف يشعر ، وموقفه ، وما هي احتياجاته. مثل القدرة على فهم مشاعر شخص آخر ، والرغبات والأفكار والإجراءات.

شخص واحد مؤكد مع شخص آخر ، إذا تعاطف ، فهو الآخر. الإدراك والتفكير يشعرا وكأنهما الآخران. التعاطف من خلال العلاقات الشخصية له تأثير إيجابي على التقدير والعيش المتناغم معًا.

الشرط هو أن UBW اللاوعي في البشر خالية من القمع. وهذا يؤدي إلى القدرة على الفهم والتواصل الصحي.

المشاركة في علاقات إيجابية مع أشخاص آخرين يشجعها التعاطف. بل هو أيضا حالة من العقل السليم لتمديد الوجود. في رأيي الشخصي ، يعد التعاطف أحد أهم المهارات التي يتمتع بها الشخص لحياة سعيدة. ينتج عن هذا علامة على الهوية الشخصية الصحية واحترام الذات واحترام الذات والإحساس الإيجابي بحب الذات والحب التالي. نحن مدينون لهذا لوجود التعاطف.

غالبًا ما يحدث أن يتحرك الناس بعيدًا عن السلوك الذي يتوقعونه لأنفسهم. خصوصًا من المهم أن نلقي نظرة على الآخر وننظر إلى العالم من خلال عينيه. ليس من الصعب حقًا فهم الأشخاص والقدرة على فهم تصرفاتهم ، لأن كل شخص يتصرف فقط من مشاعرهم. هناك نوعان فقط من المشاعر في العالم UBW: الخوف والحب. جميع الإجراءات الناتجة عن العواطف تنشأ من هذين المشاعر. يتصرف الناس إما بدافع الحب أو بدافع الخوف.

الدافع الأكبر للشخص هو تجنب الألم. انطلاقًا من هذا الإجراء الفاشل ينشأ الخوف ، أنا شخصياً أعتبر أكبر مشكلة للإنسانية وأحد الأسباب التي تجعل عالمان قد أصبح في هذه الحالة.

عندما تكون مستعدًا وفهمت واستوعبت هذه المشاعر وأفعال الحب والخوف المختلفة ، فلن تجد صعوبة في رؤية وتجربة العالم من خلال أفق جديد.

ليس فقط بأعينكم ، ولكن أيضًا بأعين الآخرين. من خلال التعاطف سوف نتعامل مع الناس في شكل عمل عقلائي ومحبة.

سيكون التواصل والتفاعل سهلاً للغاية من خلال سلوكنا الصحي تجاه إخواننا من البشر.

التعاطف أكثر بكثير مما نتخيل نحن البشر ، وهذا هو الشرط المسبق والمحبة للحب غير المشروط. هذا يخلق الوئام ، والرضا ، والسلام ، في العلاقة الشخصية ، وصورة كاملة عالم مستقر صحي.

أتمنى لجميع الناس أن ينجحوا في التعاطف ، لأن عالمنا يصرخ من أجل منظور جديد.

اختلال التعاطف

اختلال التعاطف يعني عكس التعاطف ، وبالتالي يشار إليه باعتباره أحد الأعراض. عندما يكون هناك خلل في التعاطف في العلاقات الشخصية ، فإن هذا يؤدي إلى التحليل النفسي لظواهر انتقال العصبية. في وقت لاحق ، يتم إطلاق الطاقة للهجمات sadomasochistic المتبادلة. على سبيل المثال، هناك مريضان A و B المتأثران A في حالة انحدار أو عدوان

، وهذا يؤدي إلى إسقاط في شكل انتقال عصبي إلى الشخص B. وبالتالي يتفاعل B المتأثر بشكل مدمر

sadomasochism النمط السلوكي الطفولي لظواهر مكافحة الانتقال. هذا يمكن أن يسمى

هناك نوعان من أعمال التعاطف والكرهية

يتم إنشاء واحد عمل عن طريق الحب والآخر عن طريق الخوف. بسبب الحب ، وهذا يخلق التعاطف وخوف من الكراهية! على المستوى العقلاني ، ما يسمى بمستوى الأسلحة البيولوجية ، يمكن لجميع الناس تقريبًا التعاطف من خلال المكبوت ، هناك نمط سلوك طفولي مدمر من عمليات القمع السابقة التي تحفز UBW العقل. ولكن على مستوى ما يسمى أعراض الكراهية. نتيجة هذا هو تأثير سلبي على العلاقات الشخصية

كيف يحدث الاعراض؟

أصل الأعراض هو صورة مرضية يمكن أن يكون لها عدة أسباب: العوامل الوراثية ، اللاجينية ، الجسدية والعقلية ، الأبوّة والأمومة الصارمة من الولادة وحتى البلوغ. تلعب هذه العوامل السلبية دورًا مهمًا في حياة الشخص. لذلك ، تعتبر هذه المرة أيضًا مرحلة مهمة جدًا في حياة الطفل. هذه هي سمات تنمية الشخصية التي تؤدي إلى قوة الشخصية أو اضطرابها من خلال التعليم الصارم للوالدين ، حيث تم انتهاك الحب والثقة الأصليين ، لم يتم إيلاء الاهتمام أو دعم الوالدين. هذا يخلق الإصابات التي لا يمكن التغلب عليها. وهذا ما يسمى الصدمات المكبوتة. هذا يخلق أنماط السلوك الطفولي المدمرة من وتتحكم في سلوكنا تجاه الأسلحة UBW اللاوعي وهذا يؤثر على أي علاقة شخصية. هذه هي الطريقة التي تحدد بها البيولوجية. هناك طريقتان لتحسين العلاقات الشخصية. أولاً ، الأجزاء النظرية هي معرفة اللاوعي المكبوت. ثانياً ، الجزء العملي من تطبيق التحليل النفسي والعلاج النفسي التحليلي

في العلاج النفسي التحليلي ، يقوم المعالج بجمع تحصيل السيرة الذاتية بمساعدة مقابلات استبيان المريض ومع تقنيات التطبيق من التحليل النفسي. هنا ، تلعب لغة التفسير دورًا مهمًا أثناء العملية العلاجية

لغة التفسير

يعتمد هذا على ثلاث خطوات

1. إعادة الإعمار من السيرة الذاتية للمريض وكذلك أجدادهم وسيرة الوالدين .
 2. المكبوت والديناميكيات النفسية لوجود المعاناة والصراع UBW السيرة الذاتية ، aninnesis إقامة صلة بين .
 3. من النقطتين المذكورتين أعلاه 1 و 2 تنشأ "لغة الترجمة" ، والتي يتم تفسيرها وشرحها من قبل المعالجين / الأطباء .
- وهكذا ، بمساعدة التحليل النفسي ، يتم البحث عن خطة علاجية وأهداف

دراسة حالة

توافق الأم مع ابنها (22 عامًا) في عطلة معًا. قبل يوم واحد من رحلة العودة إلى المنزل ، يصاب الابن بالحمى. في الصباح ، تتحسن صحة ابنهم ويقومون بالرياضة معًا. بعد ذلك ، لا يزال الابن يشعر بالمرض ولا يريد الذهاب إلى المنزل ، ولكنه يفضل التقاعد. يتمنى ألا تبعد الأم بعيدًا عن المنزل قريبًا

كان المنزل صديقًا مدهشًا مع شخص لطيف. بين الأم ، تفكر الأم في البقاء مع ابنها بمشاعر متناقضة أو العودة إلى ابنها. تدرس ما إذا كان الغياب قد يستغرق الابن وقتًا طويلاً ، أو أنه يحتاج إلى الراحة ويريد قراءة كتابه. وكان كل من هواتفهم المحمولة معهم. تقريبًا بعد ساعتين ، تعود الأم إلى ابنها. الابن غاضب جدا

ولا يمكن أن تهدأ. الأم تعتذر لابنها. لا يستطيع قبول الاعتذار. هو في حالة تراجع. تستجيب الأم لتراجع ابنها بحزن. أثناء الإعداد التحليلي النفسي ، تصف الأم الحالة للمحلل الخاص بها. فيما يتعلق بالسؤال العلاجي ، ما الذي منع الأم ، من العودة إلى ابنها ، كما هو متفق عليه وعدم الابتعاد لفترة طويلة ، أجابت الأم بأنها أرادت البقاء هناك شيء آخر. عندما سُئلت عما UBW إذا كان هذا أهم بالنسبة لها من ابنها المريض ، أجابت بنعم بوضوح ، وإلا لما فعلت ذلك. يشير المحلل إلى أسهم الناتجة. لا يمكن للأم أن تقبل التفسير وتتفاعل مع antipathy وأعراض Oedipal بالذنب. والسبب في ذلك هو مجموعات المقاومة.

كانت السير الذاتية للشخصين معروفة للمحلل. في الماضي ، فشلت الأم ابنها في دور الأم. من وجهة نظر اليوم بعد (1). UBW. تصرف المستوى مع أفضل المعرفة والضمير ، لأنها تحب ابنها عن كل شيء. من BWS التفسير لديه الأم من ومع ذلك ، فهي تدرك على المستوى أنماط سلوكها الطفولي المدمرة التي أصبحت على دراية بها من خلال العلاج. من وجهة نظر التحليل النفسي ، أشار المحلل إلى: "الأم هي نمط سلوك طفولي مدمر من اللاواعي منذ طفولتها ، وهي صدمة تجاه ابنها. يؤدي فقدان UBW لم تُحل للطفل تتجلى في الأعراض ، والتعاطف المختل وظيفي وأنماط السلوك الحزينة في التعاطف المختل وظيفياً أيضاً إلى عجز في التواصل

، فهي لا UBW من الأسلحة البيولوجية. المستوى واضح للأم أنها تحب ابنها ولا تريد أن تؤذيها أبداً. ومع ذلك ، من جزء تتعرف على سماتها الصدمية الطفولية المدمرة الطفولية التي تم نقلها إلى الابن. وفقاً لوصف الموقف في العلاج ، فإن المحللة ، في رد فعلها من خلال الحزن ، تعترف بأن حالتها هي عرض من أعراض "الشعور بالذنب". هذه ليست ذات المكبوت UB صلة مباشرة بدراسة الحالة ، ولكن مع

لذلك الابن في الانحدار يتفاعل مثل طفل متحدي. هذا لا علاقة له بالحاضر النفسي ، لكنه يشير إلى صدمات الطفولة (2). المبكرة ، التي تم قمعها حيث تم انتهاك الحب والثقة الأصليين. ولكن ممثلة هنا والآن من قبل الأم مرة أخرى. يتحدث أحدهم (عن "ممثل كائن غريب" عن (الأم

الابن يشعر بالألم ، غير مفهومة وغير محبوب. يمثل غياب الأم بالنسبة له من خلال سيرة UBW من خلال هذا السلوك طفولته الخاصة عدم التغلب على الصدمات بميلاد قيصري. ونتيجة لذلك ، تم اعتبار الأسرة "شريكيند" تهمة إضافية

في الابن UBW سهم المدمرة لل

من الابن ومجمعاته العينية أعراض خلل التعاطف وأنماط السلوك الصدمية تجاه والدته. هذا يمكن أن UBW يظهر جزء تنتقل إلى الأم. وهكذا ، لا يزال في حالة من الانحدار وتذهب sadomasochistic يؤدي إلى فقدان التعاطف والإجراءات من وجهة نظر " ". "schadenfreude" رحلة العودة بصمت لبضع ساعات لمعاقبة الأم! هذا يمكن وصفها بأنها الفيزيولوجيا المرضية (الولادة القيصرية) صدمة الولادة للطفل ، الأبوة والأمومة صارمة ، وفقدان مبكر للأب في سن 9 سنوات. إلى جانب ذلك ، غادر في الغالب بمفرده أو مع أخيه الأصغر في المنزل. الوضع الحالي يذكره بالرفض السابق من الأبوة والأمومة. من وجهة نظر الطفل الدارج فيه ، يمكن للمعالج أن يشير إلى أنه لا يستطيع قبول الاعتذار

لماذا هذا هو الحال؟ ليس هذا هو المثال الحالي فقط ، بل هو تمثيل لتجارب الطفولة المبكرة. إذا كانت سيرة الابن كانت إيجابية ، فإن هذه الحالة لا يمكن أن تؤذي ، لأنه كان هناك حلول مختلفة للوضع: على سبيل المثال كلاهما كان يمكن الوصول إليه عن طريق الهاتف ، على التوالي ، كانت الطريق إلى المنزل القريب قصيرة. لمدة 20 دقيقة

قائمة المراجع

أندراوس أ (2013): الجزء الخفي من جبل الجليد. تحليل المريض لمدة عامين

ür Bürgin D ،Resch F ،Schulte-Markwort M (2009): Operatedized Psychodynamic Diagnosis دليل التشخيص والتخطيط العلاج ، 2 ، المنقحة. عوف الناشر هوبر. OPD-2

illing Dilling H ،Mombour W ،Schmidt M H (2011): ICD-10. التصنيف الدولي للاضطرابات العقلية: الناشر هانز هوبر Aufl. الفصل الخامس (واو). إرشادات التشخيص السريري ، المراجعة الثامنة

ern Kernberg O F (1998): Verlag Hans Huber العلاج الديناميكي النفسي لمرضى الحدود ،

ent Mentzos S (2010): مقدمة في علم الأعصاب التحليل النفسي التدريس مع الأخذ بعين الاعتبار وجهات نظر جديدة ، فيشر فيرلاغ

ö Möller H-J و Laux G و Deisster A (2010): MLP Dual Psychiatry Series ،Hippocrates Verlag

Möller H-J ،Laux G ،Deister A (2014): الطب النفسي والعلاج النفسي ، الطبعة الخامسة ، ثيم فيرلاغ

uster Schuster P ،Springer-Kremser M (1997): اللبانات الأساسية للتحليل النفسي. مقدمة لعلم النفس العمق ، WUV-Universitätsverlag الطبعة الرابعة ،

uster Schuster P ،Springer-Kremser M (1998): تطبيقات التحليل النفسي. الصحة والمرض من وجهة نظر überarb. Aufl. ،WUV-Universitätsverlag 2 ، التحليل النفسي ،

□ Zepf S (2000): علم الأعصاب التحليل النفسي العام ، علم النفس الجسدي وعلم النفس الاجتماعي ، النفسي- الاجتماعي

Dr. Andrawis